

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Varisalia granule

Croton tiglium 9 CH, Mezereum 15 CH, Rhus toxicodendron 15 CH

Homeopatický léčivý přípravek

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tuba (4 g granulí) obsahuje:

Croton tiglium 9 CH 11,81 mg.

Mezereum 15 CH 11,81 mg.

Rhus toxicodendron 15 CH 11,81 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a laktózu.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Granule

3 tuby po 4 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sublingvální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Držitel rozhodnutí o registraci:

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy
Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/041/24-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Plané neštovice: svědění pokožky a puchýřky

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě příznaků provázejících plané neštovice – svědění pokožky a puchýřků.

Děti od 1 roku, dospívající a dospělí po potvrzení diagnózy lékařem:

5 granulí nechte rozpustit pod jazykem 3 – 5x denně. Intervaly mezi dávkami prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, léčba má být ukončena.

Dětem mladším 6 let granule před podáním rozpusťte, nejlépe v malém množství vody, kvůli riziku vdechnutí granulí.

Délka léčby nemá přesáhnout 8 dní.

1. Obráťte tubu.
2. Otočte víčkem.
3. Sejměte víčko.



16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

varisalia

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Varisalia granule

Croton tiglium 9 CH, Mezereum 15 CH, Rhus toxicodendron 15 CH

Sublingvální podání.

Homeopatický léčivý přípravek

2. ZPŮSOB PODÁNÍ**Děti od 1 roku, dospívající a dospělí:**

5 granulí 3 – 5x denně.

Obráťte tubu.

Otočte víčkem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**4 g granulí**

Součást vícečetného balení, nelze prodávat samostatně.

6. JINÉ

Plané neštovice: svědění pokožky a puchýřky

Obsahuje sacharózu a laktózu.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Držitel:BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy
Francie**Reg. číslo: 93/041/24-C**