

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA a TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dicoren 20 mg/g gel
diklofenak (jako diklofenak-diethylamin)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 23,2 mg diklofenak-diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

propylenglykol (E 1520), oleylalkohol, isopropylalkohol, butylhydroxytoluen (E 321), diethylamin, tekutý parafín, cetostearomakrogol, karbomer 980, kokoyl-oktanodekanoát, krémový parfém (obsahuje eugenol a citral), čištěná voda

Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g
50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
180 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/449/25-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé lokální symptomatické léčbě mírné až střední bolesti při akutních nataženích, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Pro dospělé a dospívající od 14 let.

Na bolestivé místo aplikujte 2krát denně 1 až 4 g gelu (množství odpovídající velikosti třešně až vlašského ořechu). Maximální denní dávka je 8 g gelu.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

<Možnost pro tubu, pouze u vícejazyčného balení:>

Ke krátkodobé lokální symptomatické léčbě mírné až střední bolesti při akutních nataženích, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Pro dospělé a dospívající od 14 let.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

<pouze na krabičce>
dicoren 20 mg/g

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.