

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Jangee 0,02 mg/3 mg potahované tablety  
Ethinylestradiol/Drospirenon

### 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

**Růžové tablety (tablety s léčivou látkou):**

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolu a 3 mg drospirenonu.

**Bílé tablety (tablety s placebem):**

Tato tableta neobsahuje léčivé látky.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

**Tablety s léčivou látkou (růžové tablety)**

Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

**Tablety s placebem (bílé tablety):**

Obsahuje laktózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta.

3 x 28 potahovaných tablet (21 tablet s léčivou látkou plus 7 tablet placeba)

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vložený QR kód

[www.sukl.cz/leciva/antikoncepce](http://www.sukl.cz/leciva/antikoncepce)

**Upozornění:**

V členské zemi EHP, ze které je tento přípravek dovážen (Portugalsko), je přípravek registrován pod názvem Drosurall. Tento název je uveden na blistru.

Text na blistru je v portugalskéštině.

## 8. POUŽITELNOST

EXP:

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

**Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Exeltis Czech s.r.o., Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

**Souběžný dovozce:**

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/047/10-C/PI/001/16

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

jangee 0,02 mg/3 mg potahované tablety

## 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

## 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

<b>ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA ETIKETĚ NA BLISTR</b>
---

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

<b>5. JINÉ</b>
----------------

Vyberte si proužek, který začíná dnem, kdy začínáte užívat pilulky.

Umístěte proužek na místě „Coloque aqui a etiqueta – zde umístit štítek“.

Název dne bude vždy nad pilulkou.

Je důležité, abyste užívala pilulku každý den.

Pokud pilulku vynecháte, přečtěte si prosím příbalovou informaci.

Start

Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne