

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NUROFEN RAPID MINICAPS 400 mg měkké tobolky
ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje barvivo Ponceau 4R (E124), sójový lecitin, dehydratovaný sorbitol (E420).
Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

měkká tobolka
10 měkkých tobolek
20 měkkých tobolek
24 měkkých tobolek
30 měkkých tobolek
40 měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Tobolky se polykají v celku a zapíjí se vodou. Tobolky nekousejte.

Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/053/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, menstruační bolest, bolest zubů a k léčbě horečky a bolesti doprovázející nachlazení.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Dávkování

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let): 1 tobolečka, dle potřeby až třikrát denně. Dodržujte časový odstup mezi dvěma dávkami nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 3 tobolky během 24 hodin.

Není určeno dospívajícím s tělesnou hmotností nižší než 40 kg nebo dětem mladším 12 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

NUROFEN RAPID MINICAPS 400 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nurofen Rapid Minicaps 400 mg měkké tobolky
ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

vyraženo během balení na fólii

4. ČÍSLO ŠARŽE

vyraženo během balení na fólii

5. JINÉ